SCE 310

ÉQUIPEMENT D'ÉTALONNAGE DES CAPTEURS RADAR



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT
evoluzionecontinua

AVANTAGES





SCE 310
dotation
standard

Pointeur laser ligne
pour l'alignement correct par rapport au véhicule

Pointeur laser
pour le positionnement rapide et précis du Système en temps réel

Contrôle du positionnement
via logiciel

Intuitive,
le logiciel assiste l'opérateur pas à pas

Compatible
pour utilisation avec dispositif de Diagnostic Officiel du Constructeur et Multimarque

Équipement d'**étalonnage des capteurs RADAR** présents dans les véhicules des constructeurs suivants : Mazda, Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki.




SCE 310
avec pointeur
laser



SCE 310
avec réflecteur

INTUITIVE





- Le logiciel PROADAS **assiste l'opérateur** dans les différentes procédures d'alignement du système en évitant les erreurs de positionnement
- Compatible avec dispositif de Diagnostic Officiel du Constructeur et Multimarque*

** Il est nécessaire que le capteur ADAS spécifique soit géré dans le fonctionnement du dispositif de diagnostic*




POSITIONNEMENT RAPIDE ET PRÉCIS



Précision maximale dans le positionnement de l'équipement grâce au guide d'alignement et au support de réflecteur orientable selon les spécifications du fabricant


Contrôle du positionnement en temps réel





Positionnement rapide du système grâce aux données mesurées en temps réel dans le logiciel

- **Économie de temps** par rapport aux systèmes traditionnels
- Pour les clients disposant du système **PROADAS** le même pointeur **sont utilisé**



Données techniques

Dimensions maximales :
Largeur (A) **380** mm
Profondeur (B) **380** mm
Hauteur (C) **1460** mm



Dotation standard

Support avec base pour réflecteur

Kit d'alignement

En option



8-62100046
Réflecteur Type 1 - Toyota, Lexus, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda



8-62100047
Réflecteur Type 2 - Kia, Hyundai, Mazda



8-62100149
Réflecteur Type 3 - Mitsubishi



8-62100064
Lame laser verte



8-62100049
Pointeurs laser BT*

**Pour les clients disposant du système PROADAS, le même pointeur fournis avec l'équipement son utilisé*

SCE 310

SICE AUTOMOTIVE EQUIPMENT
evoluzionecontinua
sice.it

visitez le site

DPSC000555A - 05/2024